

HELIANTHUS : ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ ЖАТКА





HELIANTHUS

ЦЕЛОЕ ПОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Жатка прямого среза для уборки подсолнечника Helianthus убирает независимо от междурядного расстояния: это означает, что ширина захвата жатки измеряется только в метрах и работает по любому междурядью от 40 до 75 см.

Качество жатки гарантирует известный во всем мире своей надежностью и производительностью бренд Capello.

HELIANTHUS – древнее название для современного продукта!



МОТОВИЛО РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ

Мотовило гидравлически регулируется по высоте и жатка идеально подстраивается под любой сорт подсолнечника и особенности поля прямо во время движения. Скорость вращения мотовила также регулируется из кабины комбайна, что позволяет настроить скорость работы жатки соответственно желаемой скорости движения комбайна. Привод шнека защищен предохранителем крутящего момента на случай резкой остановки.

Все приводные детали изготовлены из закаленной стали повышенной прочности, что гарантирует минимальный сервис. Планетарный редуктор режущего механизма и сами ножи установлены от мирового лидера – компании Schumacher, чье имя говорит само за себя. Конструкция делителей из износостойкой стали исключает потери во время уборки. Жатка покрашена электростатическим порошковым напылением, что соответствует самым высоким ISO стандартам.



Шнек цельной конструкции обеспечивает непрерывный поток массы в комбайн.



Делители закрытой конструкции из износостойкой стали.



технические данные



МОДЕЛЬ	ШИРИНА СРЕЗА [М]	ШИРИНА ОБЩ. [М]	ВЕС [КГ]
HELIANTHUS 5700	5,7	6,3	1800
HELIANTHUS 7500	7,5	8,0	2400
HELIANTHUS 9400	9,4	9,9	2800
HELIANTHUS 12000	11,9	12,4	3500

Размеры могут изменяться в процессе модернизации.





WHEREVER YOU ARE, WE ARE.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Certificate No IT258975



CAPELLO SRL • Via Valle Po, 100 • 12100 CUNEO ITALY

Tel. +39 0171 413997 • E-mail: info@capello.it

www.capelloworld.com

